

Empresa



Certificada



GHAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

NEGOCIO INSTITUCIONAL

2023





Como la marca institucional de Virutex Ilko, contamos con la experiencia de una compañía con más de 77 años en el mercado de limpieza y aseo.

Nuestra marca va más allá de ofrecer el producto adecuado. También, enfocamos nuestro valor agregado al desarrollo de nuestros clientes.

I+D (Investigación y desarrollo):

- Ergonomía - Seguridad y salud en el trabajo.
- Uso adecuado de los productos.
- Uso de los productos según las áreas de las empresas - código de colores.
- Productos diferenciados según la actividad económica de la empresa.
- Responsabilidad ambiental con productos sustentables.

VA (Valor agregado):

- Capacitación y motivación a los profesionales de limpieza y aseo.
- Sensibilización a los empleados/clientes.
- Monitoreo al gasto.
- Acompañamiento en actividades importantes.
- Planes de fidelización -beneficios para empleados.

Nuestros clientes/usuarios nos prefieren porque proponemos soluciones a sus problemas de aseo y limpieza basadas directamente en sus necesidades. Así, nos convertimos en un proveedor proactivo, construyendo relaciones que nos otorguen vínculos comerciales perdurables en el tiempo.

**EQUIPO
TASK PRO**



Bienvenidos A SER PARTE DEL CAMBIO

Somos Empresa B

Empresa



Certificada

VIRUTEX ILKO se enorgullece de formar parte de una nueva generación de organizaciones que redefinen el éxito empresarial, orientando sus decisiones a la sostenibilidad global (ambiente, economía y sociedad). **Nos unimos a la comunidad creciente de compañías que se comprometen a lograr el triple impacto en sus marcas y productos.**

El triple impacto:

- **Impacto Ambiental:** Fomentamos la economía circular, reutilizando los residuos para transformarlos en nuevos productos y desarrollamos productos más amigables con el medio ambiente.

- **Impacto Social:** Promovemos el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, procurando un buen ambiente laboral y el crecimiento profesional de nuestra gente.
- **Impacto Económico:** Somos conscientes de nuestro rol como agente económico, como empleadores y también como fabricantes de productos más amigables con el medio ambiente, accesibles al consumidor.



Nos certificamos
para ser la mejor empresa
del **Mundo.**
para el

¿Por qué somos Empresa B?

Uno de nuestros pilares más importantes es ser una empresa sustentable, que genere un impacto positivo en el ámbito social y ambiental mediante su desarrollo de productos.

- Virutex Ilko compra anualmente más de 4200 toneladas de material reciclado.
- Nuestros productos insignia son las bolsas de basura hechas con plástico 100% reciclado.

Esto es solo una parte de lo que evidencia que VIRUTEX ILKO es una empresa que genera soluciones más conscientes y amigables con el planeta.

Medimos nuestro impacto social y ambiental, comprometiéndonos de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones, considerando las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo en la comunidad y el medioambiente.

**¡El cambio es ahora
y tú eres parte de esto!**

LOOP

ICIPC®

Los sellos LOOP del ICIPC son la nueva estrategia de comunicación de buenas prácticas de economía circular dirigida a la industria del plástico. **Somos la primera y única empresa de Colombia con esta certificación.**

En el caso de VIRUTEX ILKO, el Sello LOOP certifica que el promedio de material reciclado utilizado en la línea de limpieza es de por lo menos del 94%.



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN
E INVESTIGACIÓN
DEL PLÁSTICO Y
DEL CAUCHO



LOOP
ICIPC®

CERTIFICADO N° 15425

 INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN
E INVESTIGACIÓN
DEL PLÁSTICO Y
DEL CAUCHO

Certifica que
VIRUTEX ILKO COLOMBIA S.A.S.

Cuenta con los procedimientos, control de la producción y trazabilidad de la información que permiten asegurar el contenido de material plástico reciclado que es incorporado en los productos anexos a este certificado.

Fecha de otorgamiento
2021 - 10 - 20

Fecha de vencimiento
2024 - 10 - 20


Dirección General ICIPC

CONTENIDO DE PLÁSTICO REICLADO
Mayor de
94%
LOOP
ICIPC®
icipc.org/loop







EL ALIADO DEL PLANETA

Recicla tu plástico, limpieza verde más consciente con **TASK PRO**



Equivalencia ecológica



	Base	Fibra
Rpto base escoba Dalia	Equivale a:  49 Tapas plásticas	Equivale a:  5 Botellas plásticas de 500 ml
Rpto base escoba Conveniente	Equivale a:  40 Tapas plásticas	Equivale a:  5 Botellas plásticas de 500 ml



	Cuerpo
Rpto recogedor con banda	Equivale a:  42 Tapas plásticas



	Copa	Hilaza
Rpto copa no. 24	Equivale a:  9 Tapas plásticas	Equivale a:  2 Camisas
Rpto copa no. 32	Equivale a:  9 Tapas plásticas	Equivale a:  2 Camisas



	Copa	Uña
Rpto microfibra 300 g	Equivale a:  10 Tapas plásticas	Equivale a:  3 Tapas plásticas



	Balde
Balde 12 litros	Equivale a:  134 Tapas plásticas



Ven a hacer parte de este **gran proyecto ambiental** Síguenos en nuestras Redes Sociales
 f Taskpro @taskprocol

HACCP



producto ideal
clasificación de espacios

El sistema HACCP (APPCC - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), es un sistema que identifica peligros específicos y medidas para su control cuyo objetivo es la prevención de posibles riesgos de contaminación y garantizar así la inocuidad alimentaria.

Código de colores por área de servicio:

En base a la Ley 9 de 1979 - Resolución 2674 de 2013, se estableció la estrategia de identificación de áreas de servicio por color. Principalmente, con el objetivo de evitar la contaminación cruzada.





TRAPEROS Y MOPAS



TASK
PRO.



TRAPEROS MICROFIBRA

Características:

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Copa grande

que permite una mejor distribución interna de las microfibras sobre la zona de sellado del trapero.

Sellado con ultrasonido

Genera mayor resistencia que evita el desprendimiento entre las microfibras y hace mas resistente el ensamble con la copa.



Agua y agentes químicos.



Con protección frente a ácaros, hongos y bacterias.

Azul

Código.1004007

Máxima absorción

Hasta **10 veces** su propio peso en agua.



ESCANEA Y DESCUBRE

La absorción de los traperos microfibra de **TASK PRO**.



TRAPEROS MICROFIBRA

Colores disponibles:

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Rojo

Cód.1004008



Verde

Cód.1004009



Blanco

Cód.1004016

Información técnica



Unidad de embalaje: **12**



Peso Neto Aprox: **290g**
(hilaza + componentes)



Peso Bruto Aprox: **300g**
(hilaza + componentes + bolsa)

Largo de la hilaza aprox: **33 cm**



Equivalencia en material recuperado

12 tapas aprox.
*copa del trapero

Presentación del producto
x unidad:



Complemento recomendado:

Cabos de aluminio





TRAPEROS COPA

Características:



Con rosca universal

que se adapta a todos los cabos.

Copa grande

y con ganchos metálicos más gruesos, que garantizan un perfecto agarre.



Patentado por la Superintendencia de Industria y Comercio.



Genera economía y cuida el medio ambiente.



Opciones para cada necesidad, uso y espacio.



Mayor absorción

gracias a su composición de

90% algodón



Tamaños y presentaciones:



Trabajo pesado:

Rpto. Trapero copa	Unidad de embalaje	Peso Neto aprox.	Peso Bruto aprox.	Largo hilaza aprox.	Equivalencia en material recuperado	
					Copa	Hilaza
N° 32 Código 1003178	12	435 g	445 g	40 cm	9 Tapas plásticas Aprox.	1,8 Camisas Aprox.
N° 26 Código 1003210		360 g	370 g	33 cm		

Trabajo liviano/mediano:

Rpto. Trapero copa	Unidad de embalaje	Peso Neto aprox.	Peso Bruto aprox.	Largo hilaza aprox.	Equivalencia en material recuperado	
					Copa	Hilaza
N° 24 Código 1003116	12	330 g	340 g	35 cm	9 Tapas plásticas Aprox.	1,3 Camisas Aprox.
N° 20 Código 1003120		280 g	290 g	33 cm		




Presentación del producto

x unidad:



Complemento recomendado:

**Cabos de
metálicos**



Peso Neto aprox: hilaza +componentes.
Peso Bruto aprox: hilaza + componentes + bolsa.



TRAPEROS ENCABADO

Características:



Plastificado azul

Prolonga la duración del cabo, lo hace resistente a químicos y a la humedad.

Con agarre reforzado

Máxima absorción

gracias a sus composición de

90% algodón

Protección de factores externos

La mecha viene empacada en bolsa individual.





TRAPEROS ENCABADO



Tamaños y presentaciones:

Cabos en
madera
plastificados.



Trapero encabado + cabo madera 1.4 m	 Unidad de embalaje	 Peso Neto aprox.	 Peso Bruto aprox.	 Largo hilaza aprox.	 Equivalencia Hilaza
N° 32 Código 1002097	12	812 g	830 g	38 cm	2,2 Camisas Aprox. 
N° 24 Código 1002096		625 g	635 g	35 cm	1,7 Camisas Aprox. 

Trapero encabado + cabo madera 1.2m	 Unidad de embalaje	 Peso Neto aprox.	 Peso Bruto aprox.	 Largo hilaza aprox.	 Equivalencia Hilaza
N° 20 Código 1002003	12	595 g	605 g	35 cm	1,4 Camisas Aprox. 

Peso Neto aprox: hilaza + alambre + puntilla.

Peso Bruto aprox: hilaza + alambre + puntilla + cabo + bolsa.



TRAPEROS MECHA

Características:

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Porta trapero mecha se vende por separado



Según la necesidad.

Cosido reforzado

Mayor absorción
gracias a sus composición de
90% algodón



Presentación del producto
x unidad:



TRAPEROS MECHA

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Tamaños y presentaciones:



Rpto. Trapero mecha	Unidad de embalaje	Peso Neto aprox.	Peso Bruto aprox.	Largo hilaza aprox.	Equivalencia Hilaza
Ref. 1200 Código 1003161	12	480 g	490 g	45 cm	2,6 Camisas Aprox.
Ref. 1000 Código 1003160		420 g	430 g	40 cm	2,2 Camisas Aprox.
Ref. 700 Código 1003158		300 g	320 g	38 cm	1,6 Camisas Aprox.

Rpto. Trapero mecha ref. 800



Rojo
Cód.1003163



Verde
Cód.1003166



Azul
Cód.1003164



Blanco
Cód.1003159

Información técnica



Unidad de embalaje: **12**



Peso Neto Aprox: **360 g**
(hilaza + componentes)



Peso Bruto Aprox: **370 g**
(hilaza + componentes + bolsa)

Largo de la hilaza aprox: **39 cm**



Equivalencia en
material recuperado

1,7 camisas aprox.
*Hilaza mecha

Complemento recomendado:
Porta traperos



TIPS DE USO TRAPEROS:

Lavado



Antes de su primer uso dejar en remojo con agua, jabón y cloro de 4 a 6 horas, después enjuagar.

Después de otros usos lavar con agua y jabón azul.

Cuidado



No dejar los traperos inmersos en soluciones blanqueadoras por más de 30 minutos, porque esto ocasiona el deterioro y degradación de los hilos del trapeo.

Hilaza



No halar las tiras de trapeo, si hay tiras largas córtelas con una tijera.

Superficie



Se debe emplear en pisos lisos como de cerámica, vinilo y madera.

No se debe utilizar en pisos rústicos porque esto genera un rápido desgaste de la hilaza, perdiendo sus propiedades físicas.

Secado



No dejar los traperos inmersos en soluciones blanqueadoras por más de 30 minutos, porque esto ocasiona el deterioro y degradación de los hilos del trapeo.

No lavar ni secar en máquina.



Ten en cuenta estos tips y tus traperos durarán más tiempo blancos.



MOPA TIPO AVIÓN

Características:

Hilaza con terminación en buclé

Permite mejor capacidad de atrapar la suciedad.

Mopa

90% algodón

Tamaños y presentaciones:

Mopa tipo avión 90 cm + cabo 1,60 m

Código.1003175

Incluye:



Cabo 1,60 m
Con empuñadura de goma antideslizante.

Herraje metálico



Repuesto mopa tipo avión 90 cm

Código.1003176



Unidad de embalaje: **12**



Medidas embalaje aprox: **90 cm**



Unidad de embalaje: **10**



Medidas embalaje aprox: **90 cm**



MOPA PLANA Y CHENILLE

Características:

Gran capacidad de absorción



Solo el SET incluye:

Cabezal articulado

Efectiva

sin químicos y detergentes.



Ideal para pisos, paredes, techos y ventanales.



Ideal para pisos de cerámica, mármol y paredes.

Tamaños y presentaciones:

**Set mopa plana microactiva
43 cm x 15 cm**

Código.1003212



**Rpto. mopa plana
microactiva
43 cm x 15 cm**

Código.1003213



**Rpto. mopa chenille
microfibra
43 cm x 15 cm**

Código.1004001



Unidad de embalaje: **12**

TIPS DE USO MOPAS PLANAS:

Lavado



Sacar la mopa de la estructura para lavar, escurrir y poner nuevamente en la estructura para su uso.



Dejar en remojo máximo por 30 minutos.

Cuidado



Evitar que la estructura tenga contacto directo con los químicos.

Evitar golpes, atrapamientos, choques, caídas fuertes, sobre pesos, sobre presión.

Secado

✓ Secar en sitio no directo al sol.

Uso



La combinación del hipoclorito de sodio con el agua debe ser 10-90.



Usarlo en un solo sentido horizontal o vertical. No realizar giros fuertes.



Ejercer menos presión al usar la mopa en alturas.





BARRE AGUA

Características:

Barredor de agua ideal para pisos de grandes superficies.

Quita excesos de agua en cualquier superficie plana y lisa desde los rincones más difíciles.



Doble hule flexible

Es suave y está estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún lugar de la superficie en donde se realiza la limpieza.

Gris

Código.1005419



A cabos metálicos de 1,40 m y de aluminio de 1,50 m.



Ni maquinaria o superficies delicadas.



Ideal para derrames.



Azul

Código.1005436



Unidad de embalaje: **12**



PRO
100% DE UNICOR, S.A.S. TOLIMA, COLOMBIA
P.O. BOX 1000000, ALAJA
CALLE 1000000

PRO
100% DE UNICOR, S.A.S. TOLIMA, COLOMBIA
P.O. BOX 1000000, ALAJA
CALLE 1000000



ESCOBAS Y RECOJEDORES





ESCOBAS SUAVES DALIA

Características:

Fibras PET más largas

con terminación plumada,
durable y resistentes.



Rojo


Cód.1006244

Cabo se vende por separado.

HACCP



producto ideal
clasificación de espacios



Cabo se vende por separado



De cerámica, mármol, etc.

Colores disponibles:



Azul

Cód.1005418



Amarillo

Cód.1006246



Verde

Cód.1006245

Información técnica



Unidad de embalaje: **12**

Equivalencia en material recuperado




**45 tapas
aprox.**
*Base



**7 botellas
aprox.**
*Fibra

Complemento recomendado: Cabos metálicos





ESCOBAS SUAVES CONVENIENTE

Características:


Fibras PET más largas

con terminación plumada,
durables y resistentes.

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Cabo se vende por separado.



Verde

Cód.1005952

Se vende como repuestos

Cabo se vende por separado

Ideal para barrer pisos

De cerámica, mármol, etc.

Colores disponibles:



Azul

Cód.1005950



Amarillo

Cód.1005951



Rojo

Cód.1005949

Información técnica



Unidad de embalaje: **12**

Equivalencia en material recuperado



**40 tapas
aprox.**
*Base



**5 botellas
aprox.**
*Fibra

Complemento recomendado: Cabos metálicos





ESCOBAS DURAS

Características:

Rpto. Escoba cepillo

Barre calle


Código.1005438

Fibras PET duras

más impermeables que otorgan mayor duración a las fibras.



Cabo se vende por separado.



Hojas y polvo sin desgastar la fibra.



Pisos de concreto y espacios externos.

Información técnica



Unidad de embalaje: **12**



ESCANEA Y DESCUBRE

Las escobas Barre Calle TASK PRO son ideales para exteriores.

Equivalencia en material recuperado



66 tapas aprox.
*Base



14 botellas aprox.
*Fibra





ESCOBAS DURAS

Características:



Rpto. Escoba *Dalia dura*

Código.1006250



Unidad de embalaje: **12**



Longitud de base: **28 cm**



Longitud de barrido: **36 cm**



Altura de fibra: **9 cm**



Equivalencia en material recuperado



49 tapas
aprox.
*Base



5 botellas
aprox.
*Fibra

Rpto. Escoba *Económica dura*

Código.1005932



Unidad de embalaje: **24**



Longitud de base: **25 cm**



Longitud de barrido: **33 cm**



Altura de fibra: **8,5 cm**



Equivalencia en material recuperado



45 tapas
aprox.
*Base



6 botellas
aprox.
*Fibra

Complemento recomendado: Cabos metálicos



Tip de uso



Recomendamos las escobas duras TASKPRO para barrer en exteriores.



ESCOBAS SUAVES ECONÓMICAS

Características:


Fibras PET más largas

con terminación plumada, durables y resistentes.



Cabo se vende por separado.

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Por su tamaño se adapta a lugar de difícil acceso.

Azul

Cód.1005840

Colores disponibles:



Verde

Cód.1005818



Rojo

Cód.1005841

Información técnica



Unidad de embalaje: **24**

Equivalencia en material recuperado



40 tapas
aprox.
*Base



5 botellas
aprox.
*Fibra

Complemento recomendado: Cabos metálicos





ESCOBAS SUAVES GRANDAZA


Características:

Escoba Grandaza suave con cabo plastificado

Cód.1005861



HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Fibras PET más largas

con terminación plumada, durables y resistentes.

Base



Con ángulos de barrido para una mayor limpieza.

Rpto. Escoba Grandaza suave

Cód.1005859



Información técnica



Unidad de embalaje: 12

Equivalencia en material recuperado




67 tapas
aprox.
*Base



5 botellas
aprox.
*Fibra

Complemento recomendado: Cabos metálicos



TIPS DE USO ESCOBAS:

Recomendaciones generales:

Después de usar



Limpiar las fibras de la escoba sin mojarlas. Se recomienda utilizar los dientes del recogedor Task Pro (ubicados en el costado de este) para una limpieza adecuada de las fibras.



No es recomendable lavar la escoba. Ni emplearla para lavar superficies, ya que las fibras se deterioran al ser mojadas. Para este tipo de limpieza se recomienda emplear cepillos.



Almacenamiento

Guardar en espacios secos y cubiertos.

Escobas suaves fibra media:



ideal para superficies en cerámica, baldosas, mármol y flexit. Posee una fibra suave que otorga mayor duración a la escoba.



Se recomienda para barrer espacios interiores.



No se recomienda usar en exteriores, ni en superficies rugosas porque la fibra no es apta para este tipo de superficies.



No emplear para barrer residuos que tengan aceite o químicos. Para limpiar estos fluidos se recomienda primero secar con paños o toallas desechables, y cuando esté seco barrer.

Escobas fibra dura:



Producto ideal para emplear en exteriores y superficies rugosas.



Las escobas de fibra dura no se recomiendan para lavar superficies.





CEPILLOS

Características:



Rpto. Cepillo piso fibra extra dura

Cód.1004332



Cepillo piso fibra extra dura con cabo metálico

Cód.1004334



Unidad de embalaje: 12

Con fibras que permiten remover las manchas o suciedad. Es resistente, útil para la limpieza de azulejos y superficies.



61 tapas aprox. *Base



3 botellas aprox. *Fibra



Unidad de embalaje: 12



Cepillo sanitario con base

Cód.1004732



Cepillo plancha fibra media

Cód.1004201

Tiene fibras resistentes, durables y puntas de colores. Con copa que mantiene el cepillo sin contacto con el piso.

Con fibras que permiten remover las manchas o suciedad. Es resistente, útil para la limpieza de azulejos y superficies.



Unidad de embalaje: 12



Unidad de embalaje: 12



50 tapas aprox. *Base



1 botellas aprox. *Fibra



36 tapas aprox. *Base



1 botellas aprox. *Fibra



RECOGEDORES CON BANDA


Características:

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Cepillo limpiador de escobas

para eliminar las pelusas adheridas a las fibras.



Banda de goma co-inyectada

Evita que el polvo pase por debajo, por su mayor adherencia con el suelo.



Permite una mayor estabilidad al recogedor

Rojo

Cód.1019080

Colores disponibles:



Azul

Cód.1019081



Verde

Cód.1019083



Amarillo

Cód.1019082

Información técnica



Unidad de embalaje: 12



Equivalencia en material recuperado

42 tapas aprox.
*Base

Complemento recomendado:
Cabos en PVC 80 cm





CABOS METÁLICOS 1,4 m

Características:

1

Cabos en acero al carbono plastificado al frío.

En seis colores diferentes, ideales para la diferenciación de color por áreas de trabajo.

2

Con roscas y tapones en plástico.



3

Espesor cabos
0,36 mm +/-
0,03 mm

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios

Colores disponibles:



Gris

S206086



Verde

S206087



Azul

S206088



Rojo

S206089



Amarillo

S206082



Blanco

S206100



Unidad de embalaje: **12**



CABOS DE ALUMINIO 1,5 m

Características:

1

Cabos de aluminio en color natural.

Con roscas y tapones en 5 colores diferentes para la separación por áreas de servicio, y así evitar la contaminación cruzada.

2

Gran duración

Al ser de aluminio natural se evita la oxidación del cabo.

3

Con roscas y tapones en plástico.



4

Espesor cabos

1,1 mm +/- 0,3mm



Colores disponibles:



Verde

S206122



Azul

S206123



Rojo

S206121



Amarillo

S206124



Blanco

S206134

Rpto. Porta trapero plástico



Amarillo

1004025



Azul

1004026



Verde

1003234



Rojo

1003233



Equivalencia en material recuperado

8 tapas aprox.

*Tapon y adaptador.



Unidad de embalaje: 6

TIPS DE USO RECOGEDORES:

Uso

- ✓ Utilizar para la recolección de material seco convencional.



Almacenar en un lugar ventilado.

- ✗ Evitar reclinar de tal manera que se generen deformaciones en la banda.



No es apto para recolección de escombros ni material con sobrepeso.



TIPS DE USO CABOS:

Uso

- ✓ Utilizarse con repuestos compatibles.



NO dejar en remojo.

- ✗ Evitar el contacto con químicos ácidos.



No sobreesforzar peso o acción mecánica.

- ✗ No utilizar como tendedero de ropa.



Evitar golpes para minimizar la generación de abolladuras.





PAÑOS Y GUANTES





PAÑOS DE MICROFIBRA

Características:

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios

Máxima absorción + secado rápido

Limpia en una sola pasada

Ideal para atrapar las partículas de polvo y líquidos al mismo tiempo.



No deja marcas de uso.



Minimiza tiempo de limpieza.



No necesita químicos ni detergentes.

Azul

Cód.1200681

Dimensión del paño

↔ 40x40 cm



Rojo

Cód.1200682



Verde

Cód.1200683



Amarillo

Cód.1200680



Blanco

Cód.1635090



Unidad por paquetes: **5 ud.**



Unidad de embalaje: **10**



Peso aprox unidad: **270 g**



PAÑO MULTIUSOS

Características:

**Para todas las
superficies del hogar**



**Limpia y
seca sin
dejar pelusas.**



Paños flexibles



Minimiza tiempo
de limpieza.

Dimensión del paño

↔ 36x36 cm

Código.300708



Unidad de embalaje: **24**



Peso aprox unidad: **26 g**

TIPS DE USO PAÑOS:

Uso



Evitar exposición a temperaturas muy altas.

Evitar uso con químicos corrosivos.

✗ No utilizar en superficies filosas.

Lavado



Lavar con agua y jabón después de ser usado.

No dejar remojado en líquidos blanqueadores.

Secado



Dejar secar totalmente en un sitio ventilado.



Pon en práctica estos tips y tus paños durarán más tiempo.





GUANTES

Características:

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios

Diseño anatómico

Con forma curva en los dedos, para ajustarse de forma perfecta a la mano.



Evita propagación de bacterias.



Textura de agarre

Evita deslizamiento.

Orillo en la manga

Evita el desgarro del guante.



Guante doméstico

Guantes clorinados en su interior y exterior, mono color, satinado y con brillo especial.

Color	Talla	Código	Unidad de embalaje	Calibre
Amarillo	S	1330023	12	18
	M	1330022		
	L	1330021		
Negro	M	1330008	12	18
	L	1330009		

Guante corrugado

Corrugado en palma y dedos para un mayor agarre. Máxima protección durante las labores más exigentes de trabajo liviano en la industria.

Talla	Código	Unidad de embalaje	Calibre
M	1330048	12	18
L	1330047		



GUANTES

Características:

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios



El guante negro es bicolor, esto permite conocer la vida útil del guante (la parte interior se aclara con el uso).



Guante Industrial calibre 25

Ideal para usar en manipulación de residuos y desechos que impliquen riesgo biológico.

Color	Talla	Código	Unidad de embalaje	Calibre
Rojo	M	1330015	12	25
	L	1330017		
Negro	M	1330013		
	L	1330014		

Guante Industrial calibre 35

Ideal para proteger las manos en las labores exigentes del trabajo pesado de la industria.

Color	Talla	Código	Unidad de embalaje	Calibre
Verde	M	1330057	12	35
	L	1330056		
Negro	M	1330020		
	L	1330019		

TIPS DE USO GUANTES:

Cuidado



Evitar elongación excesiva.

Evitar bordes filosos que generen corto punzado en la manipulación. Material propenso al punzado.



Lavar y dejar secar en un lugar ventilado luego de cada uso.

Recomendación



En caso de presentar irritación o alergias asociadas al guante, evitar contacto directo.



Encuentra en nuestro amplio portafolio de guantes el que más se ajusta a tu necesidad.



GUANTES DESECHABLES





GUANTES DESECHABLES

Características:

DIFERENCIA ENTRE TIPOS DE GUANTES


	Sensibilidad	Alérgenos	Resistencia
Latéx	★★★★	★★★★	★★★★
Vinilo	★★	★★	★★★★★
Nitrilo	★★★	★	★★★★★



Producto en presentación dispensador 100 unidades.

¿QUÉ TIPO DE GUANTE ELEGIR?

	Con alergia	Sin alergia
Tareas con destreza alta	Nitrilo	Látex
Tareas con destreza baja	Nitrilo	Vinilo



Guante de Látex con polvo Espesor 0,10 mm/calibre 4

Fabricados con elastómero de origen natural. Recomendado para uso médico y quirúrgico.

Talla	Código	Unidad de embalaje
S	1330074	10
M	1330075	
L	1330076	



Guante de Vinilo transparente sin polvo Espesor 0,08 mm/calibre 3



Fabricados con resinas sintética, son inodoros e incoloros. Recomendado para uso médico y dental; en áreas simples como toma de exámenes, curaciones y limpiezas.

Talla	Código	Unidad de embalaje
S	1330077	10
M	1330078	
L	1330079	



GUANTES DESECHABLES

Características:

Guantes de Nitrilo

Fabricado en caucho sintético. Resistencia elevada a químicos, tracción y punción. Recomendado para tareas de precisión y periodos largos de uso.

Espesor 0,08 mm/calibre 3.



Producto en presentación dispensador 100 unidades.

Hipoalergénicos



Gran durabilidad



EN ISO 374-6:2016



VIRUS



EN ISO 374-1:2016



KPT



MD



Guante de Nitrilo azul sin polvo

Talla	Código	Unidad de embalaje
S	1330080	10
M	1330081	
L	1330082	



Cocina



Veterinaria



Laboratorio



Mecánica



Tatuaje



Peluquería



Guante de Nitrilo negro sin polvo

Talla	Código	Unidad de embalaje
S	1330091	10
M	1330092	
L	1330093	



ESPONJAS





ESPONJAS

Características:



1

Espuma de poliuretano y fibra pet, ideal para el lavado de vajilla.



2

Con tratamiento antibacterial "ULTRA FRESH" para evitar la proliferación de hongos y bacterias.



3

Resistente a altas temperaturas (95°C) sin lograr deformación.



Portafolio disponible: Esponjas abrasivas:

Fibras abrasivas de PET. Remueve la suciedad rebelde de loza, hornos, azulejos e incluso óxido.



Esponjas Abrasiva verde
x 96 unidades

Cód. 1101322



Esponjas Abrasiva roja
x 48 unidades

Cód. 635059



Esponjas Abrasiva
x 24 unidades

Cód. 1635076



Tamaño: 10 x 12 cm



Unidad de embalaje: 1



Tamaño: 10x15 cm



Unidad de embalaje: 6

Esponjas Extra Abrasiva x 24 unidades

Cód. 1635077



Fibras negras de máxima abrasividad, diseñadas para superficies duras como perillas y hornos.



Tamaño: 13x8,5 cm



Unidad de embalaje: 6



ESPONJAS

Características:



Esponjas Multiusos x 24 unidades

Cód. 1635075

Esponjas absorbentes con fibra abrasiva verde. Cuenta con tratamiento antibacterial.



Tamaño: **7x9,4 cm**



Unidad de embalaje: **6**



Esponjas Abrasiva x 2 unidades

Cód. 635018

Esponjas ideales para limpieza de superficies delicadas como vajilla y cristalería, porque no rayan.



Tamaño: **11x20,5 cm**



Unidad de embalaje: **24**



Esponjas Suave Oroplata económica x 12 unidades

Cód. 635057

Esponja recubierta con manga plástica color oro y plata inox, diseñada para la limpieza de productos con recubrimiento antiadherente. No rayan.



Tamaño: **10x7,5 cm**



Unidad de embalaje: **12t**

TIPS DE USO ESPONJAS ABRASIVAS:

Uso



Usar siempre en húmedo. Esta fibra será usada para restregar diferentes superficies de baños como lavamanos, paredes, azulejos y óxido.



Aplicar jabón en la esponja después de haberla humedecido. Esta esponja es ideal para utilizarla con líquidos desengrasantes.

Secado



Enjuagar la esponja después de usarla y escurrir.



No dejar la esponja con agua, porque se deteriora más rápido y genera mal olor.

Almacenamiento



Dejar en un lugar seco y con aire para su próximo uso. Tiene tratamiento antibacterial que evita el crecimiento de hongos.





BOLSAS Y CONTENEDORES





CONTENEDORES DE BASURA

Características:

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios

Con tapa hermética

Con manijas para manipular fácilmente.

Fabricados en polietileno de alta densidad

Resistente

a los rayos UV, altas y bajas temperaturas y a los reactivos químicos.

Cuerpo liso

en su interior y exterior, lo que facilita su limpieza.



DIMENSIONES DE CONTENEDORES

	Alto	Ancho	Profundidad
120 L	95 cm	45 cm	55 cm
240 L	101 cm	56 cm	73 cm

Con ruedas súper resistentes.



ESCANEA Y DESCUBRE

Los atributos de los contenedores de basura TASK PRO.

RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES



Restos de comida



Restos de café y té.



Restos de poda y jardín.

Contenedor verde

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007028	1
240 Litros	1007029	



CONTENEDORES DE BASURA

Características:


HACCP
●●●●●
producto ideal
clasificación de espacios



Contenedor blanco

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007032	1
240 Litros	1007027	


RESIDUOS APROVECHABLES



Contenedor negro

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007033	1
240 Litros	1007034	

RESIDUOS NO APROVECHABLES





CONTENEDORES DE BASURA

Características:

HACCP
producto ideal
clasificación de espacios



Contenedor rojo

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007004	1
240 Litros	1007005	

RIESGO BIOLÓGICO



Material de curación,
guantes de látex y tapabocas.



Residuos contaminados que
generen contagios o infecciones.



Contenedor azul

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007008	1



Contenedor gris

Capacidad	Código	Unidad de embalaje
120 Litros	1007031	1



BOLSAS DE BASURA

Características:

Bolsas fabricadas en polietileno de alta densidad

Portafolio de colores

Ideales para la diferenciación de color por áreas de trabajo.



Calibre uniforme y certificado.



No se rasgan fácilmente.

Empaque en rollo facilita almacenamiento y control de inventarios.

Tamaños y presentaciones:

Rollo x 10 unidades



Unidad de embalaje: 10



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1*	16 L	7 Kg

- 1017068
- 1017070
- 1017072
- 1017074



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1*	20 L	8 Kg

- 1017036
- 1017034
- 1017151
- 1017035
- 1017039
- 1017037



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1,2*	24 L	9 Kg

- 1017073
- 1017152
- 1017076
- 1017078
- 1017079



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1,6*	40 L	10 Kg

- 1017050
- 1017154
- 1017157
- 1017040
- 1017168
- 1017047
- 1017049

*Calibres tomado de las dos caras de la bolsa.



BOLSAS DE BASURA



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1,8*	54 L	7 Kg

● 1017225



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1,8*	60 L	16 Kg

- 1017044
- 1017153
- 1017041
- 1017046
- 1017120
- 1017043
- 1017045
- 1017118
- 1017042



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
2*	120 L	26 Kg

- 1017057
- 1017156
- 1017155
- 1017051
- 1017130
- 1017056
- 1017053



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
2*	120 L	26 Kg

- 1017080
- 1017158
- 1017126
- 1017082
- 1017124
- 1017084
- 1017085

Rollo x 30 unidades



Unidad de embalaje: 12



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1*	16 L	7 Kg

● 1017222



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1*	20 L	8 Kg

● 1017223



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
1,2*	24 L	9 Kg

- 1017160
- 1017221
- 1017166

Rollo x 5 unidades



Unidad de embalaje: 10



Calibre	Capacidad hasta:	Carga
2,8*	190 L	70 Kg

● 1017159

*Calibres tomado de las dos caras de la bolsa.



BALDES





BALDES

Características:

HACCP

producto ideal
clasificación de espacios



Manija plástica incorporada

del mismo color del balde.



Con medidor de litros en su interior.

Azul

Cód.1007042



Rojo

Cód.1007043



Verde

Cód.1007041



Amarillo

Cód.1007040



Blanco

Cód.1007047



Unidad de embalaje: **6**



Capacidad en litros: **12 L**



Equivalencia en material recuperado

134 tapas aprox.

*Cuerpo y manija.



PREVENCIÓN





PREVENCIÓN

Características:



Señales de prevención

piso mojado

Cód. 1005386

Su diseño plegable facilita el almacenamiento o transporte. Es perfecto para ser usado en áreas estrechas.

Tiene los mensajes de advertencia en tres idiomas inglés, francés y español. Para los clientes de otros idiomas serán advertidos con el icono de precaución ilustrada.

Fabricado en polipropileno, es resistente, no se oxida ni corroe.



Asas para transportar
y colgar en los carritos
de limpieza.

Alto	60 cm
Ancho	29 cm
Grosor del material	3 cm



Alto: **60 cm**



Peso: **640 g**



Unidad de embalaje: **6**





PREVENCIÓN

Portafolio

Carrito Escurridor

Cód. 1101024

Carro de polipropileno con cuatro ruedas giratorias, estrujador y manilla metálica recubierta con goma.

Fácil de maniobrar. Se utiliza con mopas húmedas y redondas.

Su profundidad ayuda a evitar derrames de líquidos.



Unidad de embalaje: 1



Capacidad balde: **36 Litros**

Capacidad de escurrido: **40.000 Ciclos**

Se recomienda para la limpieza de pisos de mayor magnitud.



Alto	95 cm
Ancho	41 cm
Profundidad	41 cm

¿CÓMO UTILIZAR?



1

Después de usar el trapero, introducir la hilaza en el escurridor y bajar la manija negra.



2

Desde la parte de atrás del carrito, saque el escurridor empujándolo hacia arriba. Descargue el agua del tanque y deje secar en un sitio abierto y ventilado.

Tips y recomendaciones para realizar labores de aseo y limpieza:

Antes de empezar las tareas de limpieza asegúrate de tener la dotación adecuada.



Utilizar calzado antideslizante



Utilizar siempre guantes adecuados



1 Los elementos que dispongan de mangos o cabos como escobas y traperos deben sostenerse con ambas manos de forma que las manos queden entre la altura del pecho y de las caderas.

2 La longitud de los palos debe ser suficiente como para que se alcance el suelo **sin necesidad de inclinarse**. Los útiles deberán ser ligeros fabricados con materiales de bajo peso (aluminio, metálicos, pvc, etc).



3 En las operaciones de barrido y fregado, mover los útiles lo más cerca posible de los pies y hacerlo tan sólo con el movimiento de los brazos, sin seguirlos con la cintura, asegurándose de que la columna vertebral se mantiene constantemente vertical y no inclinada.

4 Para abarcar superficies más grandes, se recomienda el uso de mopas de mayor tamaño o que cuenten con base intercambiable.



5 Se recomienda el uso de carrito industrial que tenga escurridor con prensa para evitar sobreesfuerzos.



6 Se recomienda el uso de carros adaptados para el transporte de los útiles y productos de limpieza (recogedores, escobas, traperos, productos, etc.) y para la recogida de los residuos generados en la actividad.






7 En operaciones de limpieza de mobiliario, sanitarios, etc. se debe evitar las inclinaciones y giros de espalda. En la limpieza de las zonas inferiores o elementos del aseo de baja altura, aproximarse a la zona a limpiar, flexionar las piernas o apoyar una rodilla en el suelo.

8 En la limpieza de zonas altas (como espejos, azulejos...) aproximarse lo máximo posible al área y/o utilizar escaleras que garanticen las condiciones de seguridad, evitando realizar trabajos con los brazos por encima de los hombros.




9 Para facilitar el alcance a zonas de difícil acceso se recomienda el uso de mangos telescópicos que permitan adaptarse a las diferentes estaturas de los usuarios o, en su defecto, mangos con altura suficiente que permitan ser sostenidos entre el nivel del pecho y de la cadera para poder acceder a zonas elevadas sin forzar la extremidad superior.

10 En la medida de lo posible, se recomienda realizar una alternancia de tareas de forma que se vayan utilizando grupos musculares distintos con el fin de minimizar el efecto de la exposición a movimientos repetitivos.





 ghalsoluciones  318 4238194  Ghal soluciones

 Ghalsoluciones@gmail.com

Carrera 42 G # 90-13
Barranquilla-Atlántico

